

IMB 162

Aplikace: Zemědělství

Značka: ASCENSO

Běhoun: IMB 162

Konstrukce: Bias

Type TL/TT : TL

Použití: 2WD traktory a přívěsy

Kód : R-1

Přehled rozměrů

Rozměr	PR
10.0/75-15.3	10
11.5/80-15.3	12



INB 162

Speciálně navržený vzorek běhounu:

Zajišťuje vynikající trakční a samočistící vlastnosti

Konstrukce jatečně upraveného těla

Superior:

Vysoká nosnost a směrová stabilita

Speciální směs běhounu:

Zajišťuje delší životnost pneumatik



Technické specifikace

Rozměr	Ráfek	Rozměry v nezat.stavu			RC	PR	Idex LI/ SI	Doporučené zatížení , kg (lbs)									
		Prům	Šířk					Rychlost, km/h (mph)									
							běžné práce					těžké práce					
				mm	mm		mm	mm	Bar	10	25	40	50	10	25	40	50
				In	in		in	in	LI/SI	Psi	6	16	25	31	6	16	25
10.0/75-15.3	9	264	780	356	2333	10	123A8 FR 111A8 DW	3	1860	1580	1330	1200	1320	1120	940	846	
								44	4092	3476	2926	2640	2904	2464	2068	1861	
								3.3	1970	1680	1410	1270	1390	1180	990	891	
								48	4334	3696	3102	2794	3058	2596	2178	1960	
								3.6	2070	1760	1480	1330	1460	1240	1040	936	
								52	4554	3872	3256	2926	3212	2728	2288	2059	
								3.9	2170	1840	1550	1400	1530	1300	1090	981	
								57	4774	4048	3410	3080	3366	2860	2398	2158	
11.5/80-15.3	9	290	867	392	2594	12	135A8 FR 123A8 DW	3.1	2590	2200	1850	1670	1850	1570	1320	1188	
								45	5698	4840	4070	3674	4070	3454	2904	2614	
								3.4	2730	2320	1950	1760	1950	1650	1390	1251	
								49	6006	5104	4290	3872	4290	3630	3058	2752	
								3.7	2870	2440	2050	1850	2040	1740	1460	1314	
								54	6314	5368	4510	4070	4488	3828	3212	2891	
								4.1	3050	2590	2180	1960	2170	1840	1550	1395	
								59	6710	5698	4796	4312	4774	4048	3410	3069	

Upozornění: Všechny informace jsou v souladu se standardy ETRTO.

Všechna práva vyhrazena. Všechny informace jsou bez záruky. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za tiskové chyby.

Mahansaria Tyres Pvt. Ltd.

612, 6th Floor, Maker Chambers IV, Nariman Point, Mumbai 400021, Maharashtra, India

T: +91 22 4348 1600 Website: www.ascensotyres.com

Pneu - Truněček s.r.o.

Havlíčková 409

Nové Město nad Metují 549 01

T: +420 491 472 695 www.t-pneu.cz