

AFB 820

Použití: Lesnictví

Značka: ASCENSO

Běhoun : AFB 820

Konstrukce: Bias

Type TL/TT: Tube Less

Použití : Zemědělsko-lesnické

Kod: R-4

Přehled rozměrů

Rozměr	LSI
18.4-26	16



SAFB 820

Robustní dezén lug:

Kombinace robustních ok používaných v lesnictví, dobré samočistící vlastností

Plochý a širší běhoun:

Vynikající stabilita během provozu vozidla

Speciálně navržená směs běhounu: Zajišťuje delší životnost pneumatik při lesnických pracích



Technické specifikace

Rozměr	Ráfek	Rozměry v nezát.stavu		SLR	RC	Index Li/Si PR Symbols	Tlak Huštění Bar Psi	Doporučené zatížení, kg (lbs)			
		SW	OD					Rychlost, kmph (mph)			
		mm	mm					Univerzální použití			
		in	in					10	20	30	40
18.4-26	16	467	1450	656	4337	16 PR	2.5	6000	4920	4280	4000
		18.4	57.1	25.8	170.7	156 A8	36	13220	10940	9430	8810

Upozornění: Všechny údaje uvedené v této aplikaci jsou v souladu s ETRTO.

Všechna práva vyhrazena. Všechny informace jsou bez záruky. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za tiskové chyby.